

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0
Data ultimei lansări: -
Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::
31.05.2023

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercială : Basfoliar Olio Flo
UFI : PXW2-50QT-600C-CRFY

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea : Îngrășământ
substanței/amestecului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : COMPO EXPERT GmbH
Krögerweg 10
D-48155 Muenster
Telefon : +49 (0) 251 29 79 81 – 000
Fax : +49 (0) 251 29 79 81 - 111
Adresa de e-mail a persoanei : info@compo-expert.com
responsabile pentru SDS

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - 24h
Telefon: +49 (0) 6132 - 84463

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Toxicitatea pentru reproducere, H360FD: Poate dăuna fertilității. Poate dăuna
Categoria 1B fătului.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Pericol

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0

Data ultimei lansări: -

Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::

31.05.2023

Fraze de pericol	: H360FD	Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului.
Declarații de pericol suplimentare	: EUH208	Conține 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol. Poate produce o reacție alergică.
Fraze de precauție	: P201 P202	Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
	Prevenire: P280	Purtați mănuși de protecție.
	Răspuns: P308 + P313	ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
	Depozitare: P405	A se depozita sub cheie.
	Eliminare: P501	Aruncați conținutul/ recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor.
Informații suplimentare	:	Legislația germană privind "Substanțele periculoase" (Gefahrstoffverordnung) appendicele I, nr. 5 (nitrat de amoniu, grupa D II).

2.3 Alte pericole

Necunoscut.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Componente potențial periculoase

Denumire chimică	Nr. CAS Nr.CE Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
Nitrat de amoniu	6484-52-2 229-347-8 01-2119490981-27-XXXX	Ox. Sol. 3; H272 Eye Irrit. 2; H319	>= 10 - <= 20

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0

Data ultimei lansări: -

Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::

31.05.2023

10043-35-3	10043-35-3 233-139-2	Repr. 1B; H360FD	$\geq 10 - \leq 20$
Disodium tetraborat, susuz	1330-43-4 215-540-4	limită specifică de concentra#ie Repr. 1B; H360FD $\geq 4,5 \%$	$\geq 5 - \leq 10$
12007-92-0	12007-92-0 234-522-7	Repr. 2; H361d	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Hexahydrotriazine	4719-04-4 225-208-0	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317 limită specifică de concentra#ie Skin Sens. 1; H317 $\geq 0,1 \%$	$\geq 0,01 - < 0,1$

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Dacă se inhalează : Se va ieși la aer curat.
Se va chema un medic.
În caz de inconștiență, se va culca persoana în poziție laterală stabilă și se va consulta un medic.
În caz de iritare pulmonară se va trata mai întâi cu dexametason sub formă de aerosoli (spray).

În caz de contact cu pielea : Se va spăla cu apă și săpun.

În caz de contact cu ochii : Se va clăti bine cu apă multă cel puțin 15 minute și se va

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0
Data ultimei lansări: -
Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::
31.05.2023

consulta un medic.

Dacă este ingerat : Se va curăța gura cu apă și se va bea apoi multă apă.
Se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome : Ingerarea poate provoca următoarele simptome:
Methemoglobinimie

Riscuri : Control ulterior pentru pneumonie și edem pulmonar.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament : Se va trata simptomatologic.
Nu există nici un antidot specific disponibil.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere : Apă
corespunzătoare

Mijloace de stingere : Spumă
necorespunzătoare : Produs chimic uscat
Bioxid de carbon (CO₂)
Nisip

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul : Descompunerea termică provoacă o degajare de gaze și
luptei împotriva incendiilor : vapori iritanți.
Oxizi de azot (NO_x)
Amoniac
Oxizi de sulf
Acid clorhidric gazos

5.3 Recomandări destinate pompierilor

echipamentelor speciale de : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator
protecție pentru pompieri : autonom.

Informații suplimentare : Reziduurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost
contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu
reglementările locale.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0
Data ultimei lansări: -
Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::
31.05.2023

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va ține departe de accesul copiilor.
Se va evita inhalarea de praf.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător : A nu se arunca la canalizare.
Se va conserva și elimina apa de spălare contaminată.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Se va folosi un echipament de manipulare mecanic.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Se va feri departe de lumina directă a soarelui.
A se feri de căldură.
Se va proteja de orice contaminare.
Se va proteja de umezeală.

Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei : Produsul nu este inflamabil. Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc. Se va ține la distanță de materiale combustibile.

Măsuri de igienă : Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : A se feri de căldură. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. A se păstra departe de materiale combustibile. Se va proteja de orice contaminare. Atunci când este depozitat în vrac, nu se amestecă cu alte îngreșăminte. Se va proteja de umezeală.

Măsuri de protecție în cazul depozitării în locuri comune : Se va păstra departe de acizi puternici.
Se va păstra departe de baze puternice.
Se va ține la distanță de materiale combustibile.

Clasa de depozitare germană (TRGS 510) : 12, Substanțe lichide necombustibile

Umiditate : Se va păstra într-un loc uscat.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0

Data ultimei lansări: -

Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::

31.05.2023

Utilizare (utilizări) specifică : Se vor consulta îndrumările tehnice de folosire a acestei substanțe/amestec.
(specifice)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Concentrație maximă de lucru

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Bază
10043-35-3	10043-35-3		0,5 mg/m ³	DE TRGS 900
Categorie valoare limită maximală	2;(l)			
Informații suplimentare	AGS, The threshold value is based on the element content of the corresponding metal., When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
		TWA	0,5 mg/m ³ (Borat)	DE TRGS 900
Categorie valoare limită maximală	2;(l)			
Informații suplimentare	AGS, The threshold value is based on the element content of the corresponding metal., When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

Numele substanței	Utilizare finale	Căi de expunere	Efecte potențiale asupra sănătății	Valoare
Nitrat de amoniu	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	36 mg/m ³
	Lucrători	Contact cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	5,12 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Ingerare	Efecte sistemice pe termen lung	2,56 mg/kg greutate corporală/zi
	Consumatori	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	8,9 mg/m ³
	Consumatori	Contact cu pielea, Ingerare	Efecte sistemice pe termen lung	2,56 mg/kg greutate corporală/zi

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0
Data ultimei lansări: -
Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::
31.05.2023

Concentrație predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

Numele substanței	Compartiment de mediu	Valoare
Nitrat de amoniu	Instalație de tratare a apelor uzate.	18 mg/l

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor : În caz de formare de praf:
Ochelari de protecție

Protecția mâinilor

Material : Mănuși de protecție corespunzătoare cu EN 374.
Cauciuc nitril

timpul de perforare : 480 min

Lungimea mănușii :

Protecția pielii și a corpului : Nu este necesar echipament de protecție special.

Protecția respirației : Aparat respirator numai dacă se formează aerosoli sau praf.
Aparat respirator cu filtru pentru particule (EN 143)
Filtru P1

Controlul expunerii mediului

Indicații generale : A nu se arunca la canalizare.
Se va conserva și elimina apa de spălare contaminată.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică : lichid

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0

Data ultimei lansări: -

Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::

31.05.2023

Culoare	: alb
Miros	: inodor
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu există date
pH	: 4,2, (20 °C)
punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	: Nu există date
Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere	: Nu se aplică
Punctul de aprindere	: Irelevant
Viteza de evaporare	: Nu se aplică
Inflamabilitatea (solid, gaz)	: Produsul nu este inflamabil.
Limită superioară de explozie	: Nu este exploziv
Limită inferioară de explozie	: Nu este exploziv
Presiunea de vapori	: Nu se aplică
Densitatea de vapori relativă	: Nu se aplică
Densitatea relativă	: Nu există date
Densitate	: 1,49 g/cm ³
Greutate volumetrică	: Nu se aplică
Solubilitatea (solubilitățile) Solubilitate în apă:	: insolubil
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	: Nu se aplică
Vâscozitatea Vâscozitate dinamică	: Nu se aplică
Vâscozitate cinematică	: Nu se aplică
Proprietăți explozive	: Nu este exploziv

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0
Data ultimei lansări: -
Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::
31.05.2023

Proprietăți oxidante : produsul nu este oxidant

9.2 Alte informații

Nu există date

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

10.2 Stabilitate chimică

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.
Produsul se descompune la încălzire.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Evoluția amoniacului sub influența alcalinelor.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Sulf, cloriti, clorura, clorati, hipocloriti, substanțe acide sau alcaline, substanțe inflamabile oxidabile, nitriti, saruri metalice, pulberi metalice, erbicide, hidrocarburi clorurate, compusi organici.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produși de descompunere periculoși : Oxizi de azot (NO_x)
Amoniac

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Produs:

Toxicitate acută orală : Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Componente:

Nitrat de amoniu:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 2.950 mg/kg

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0

Data ultimei lansări: -

Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::

31.05.2023

Metodă: Ghid de testare OECD 401

Toxicitate acută prin inhalare : > 88,8 mg/l
Metodă: Nu există informații disponibile.

Toxicitate acută dermică : LD50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402

10043-35-3:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 3.450 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan, mascul sau femelă): > 2,12 mg/l
Metodă: Ghid de testare OECD 403

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): > 2.000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii

Produs:

Rezultat: Nu irită pielea

Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Componente:

Nitrat de amoniu:

Specii: Iepure

Metodă: Ghid de testare OECD 404

Rezultat: non-iritant

10043-35-3:

Specii: Iepure

Rezultat: Nu irită pielea

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Produs:

Rezultat: Nu irită ochii

Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Componente:

Nitrat de amoniu:

Specii: Iepure

Metodă: Ghid de testare OECD 405

Rezultat: Iritant

10043-35-3:

Metodă: Ghid de testare OECD 405

Rezultat: Nu irită ochii

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0

Data ultimei lansări: -

Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::

31.05.2023

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Produs:

Rezultat: Nu este sensibilizant

Observații: Metoda de calculare

Poate provoca sensibilizarea persoanelor susceptibile prin contactul cu pielea.

Componente:

Nitrat de amoniu:

Rezultat: Nu provoacă o sensibilizare a pielii.

10043-35-3:

Tipul testului: Test Buehler

Specii: Cobai

Metodă: Ghid de testare OECD 406

Rezultat: negativ

mutagenitatea celulelor germinative

Produs:

Genotoxicitate in vitro : Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Componente:

Nitrat de amoniu:

Genotoxicitate in vitro : Metodă: Ghid de testare OECD 471
Rezultat: negativ

10043-35-3:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: testul schimbului de cromatide soră
Specii: Celule ovariene ale hamsterului chinezesc
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică
Rezultat: negativ

: Tipul testului: Test Ames
Specii: Salmonella typhimurium
Metodă: Ghid de testare OECD 471
Rezultat: negativ

: Tipul testului: Test in vitro de mutații genetice pe celule de mamifere
Specii: Celule de limfom de șoarece
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică
Metodă: Ghid de testare OECD 476
Rezultat: negativ

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0

Data ultimei lansări: -

Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::

31.05.2023

Cancerogenitatea

Produs:

Observații: Nu conține ingrediente listate drept cancerigene

Componente:

Nitrat de amoniu:

Specii: Șobolan

Observații: Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte cancerigene.

10043-35-3:

Observații: Aceste informații nu sunt disponibile.

Toxicitatea pentru reproducere

Produs:

Efecte asupra fertilității

: Observații: Poate dăuna fertilității.

Efecte asupra dezvoltării
fătului

: Observații: Poate dăuna fătului.

Componente:

Nitrat de amoniu:

Efecte asupra fertilității

: Specii: Șobolan

Observații: Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte referitoare la fertilitate.

Efecte asupra dezvoltării
fătului

: Specii: Șobolan

Observații: Nu a prezentat efecte teratogene în decursul experimentelor pe animale.

10043-35-3:

Efecte asupra fertilității

: Observații: Poate dăuna fertilității sau fătului.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Produs:

Evaluare: Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe țintă, expunere unică.

Componente:

10043-35-3:

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0

Data ultimei lansări: -

Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::

31.05.2023

Observații: Nu există date

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Produs:

Evaluare: Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe țintă, expunere repetată.

Toxicitate la doză repetată

Componente:

Nitrat de amoniu:

Specii: Șobolan

NOAEL: > 1.500 mg/kg

Mod de aplicare: Oral(ă)

Durată de expunere: 28 d

Specii: Șobolan

NOAEL: = 256 mg/kg

Mod de aplicare: Oral(ă)

Durată de expunere: 52 w

Metodă: Ghid de testare OECD 453

Specii: Șobolan

NOAEL: >= 185 mg/kg

Mod de aplicare: inhalare

Durată de expunere: 2 w

Metodă: OECD-412

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Nu există date

Informații referitoare la efectele datorate expunerii umane

Produs:

Informații generale : Pericol de formare a metahemoglobinei.

Informații suplimentare

Produs:

Observații: Produsul nu a fost testat. Indicațiile deriva din substanțe/produse cu structură sau compoziție similară.

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0
Data ultimei lansări: -
Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::
31.05.2023

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Componente:

Nitrat de amoniu:

Toxicitate pentru pești : LC50 (Pește): > 100 mg/l
Durată de expunere: 96 h

Toxicitate pentru dafnia și
alte nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia (Dafnia)): 490 mg/l
Durată de expunere: 48 h

LC50 : 490 mg/l

Toxicitate asupra algelor : EC50 (Selenastrum capricornutum (alge verzi)): 1.700 mg/l
Durată de expunere: 10 d

12.2 Persistență și degradabilitate

Produs:

Biodegradare : Observații: Nu există date

Componente:

Nitrat de amoniu:

Biodegradare : Observații: Metodele pentru determinarea biodegradabilității
nu sunt aplicabile la substanțele anorganice.

12.3 Potențial de bioacumulare

Produs:

Biocumulare : Observații: Bioacumularea este improbabilă.

Componente:

Nitrat de amoniu:

Biocumulare : Observații: Bioacumularea este improbabilă.

Coeficientul de partiție: n-
octanol/apă : log Pow: -3,1

12.4 Mobilitate în sol

Produs:

Mobilitate : Observații: Contaminarea apei freatică este improbabilă.

Distribuția în compartimentele
de mediu : Observații: Nu există date

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0

Data ultimei lansări: -

Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::

31.05.2023

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Produs:

Evaluare : Observații: Nu există date

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Nu există date

12.7 Alte efecte adverse

Produs:

Informații ecologice adiționale : Informația se referă la componentul principal.
Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs : Acest produs și ambalajul său se vor depozita ca un deșeu periculos.
Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare.

Ambalaje contaminate : Contaminated packaging should be emptied as far as possible; then it can be passed on for recycling after being thoroughly cleaned.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.4 Grupul de ambalare

Grup de segregare : : (-)

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0
Data ultimei lansări: -
Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data):
31.05.2023

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu se aplică

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59). : conține Borsăure Disodyum tetraborat, susuz

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.

Nu se aplică

Clasă de contaminare a apei : WGK 3 puternică poluare a apei (Germania)

Alte reglementări : TRGS 511 "Nitrat de amoniu". (Germania)

Acest produs face obiectul Reg. (UE) 2019/1148; tranzacțiile suspecte, dispariția sau furtul produsului trebuie să fie raportate.

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu există date

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Text complet al declarațiilor H

H272 : Poate agrava un incendiu; oxidant.
H302 : Nociv în caz de înghițire.
H317 : Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 : Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H360FD : Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului.
H361d : Susceptibil de a dăuna fătului.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox. : Toxicitate acută

Fișa Tehnică de Securitate

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Basfoliar Olio Flo



Versiune: 1.0

Data ultimei lansări: -

Data primei lansări: 31.05.2023

Revizia (data)::

31.05.2023

Eye Irrit.	: Iritarea ochilor
Ox. Sol.	: Solide oxidante
Repr.	: Toxicitatea pentru reproducere
Skin Sens.	: Sensibilizarea pielii

(Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; GLP - Bune practici de laborator

Informații suplimentare

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document.

DE / RO