



BORON EXTRA

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SIMPLU CU OLIGOELEMENTE - CFP 1 (C)(II)(b)

Îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente sub formă de soluție - 14% B, 1% Mo

Conținutul în nutrienți menționați ca procente masă/ volum (w/v%)

14% BOR (B) TOTAL provenit din boretanolamină

1% MOLIBDEN (Mo) provenit din heptamolibdat de amoniu tetrahidrat

Ingrediente:

CMC 1 (substanțe și amestecuri din materiale virgine):

Prođuși de reacție dintre monoetanolamină și acid boric (nr. CAS 26038-87-9), Heptamolidbat de amoniu tetrahidrat (nr. CAS 12054-85-2)

Instrucțiuni și doze de aplicare

- Rapiță: 2-3 l/ha. Primul tratament se recomandă toamna, în faza de 4 frunze, iar următoarele tratamente la desprimăvărare, în special în faza de alungire a tulpinii.
- Soia, fasole, mazăre, varză: 2.5-3 l/ha. Un tratament atunci când plantele au suficient foliaj pentru a prelua soluția de stropit. Se poate repeta aplicarea de câte ori este necesar, la interval de 10-14 zile, până cu o lună înainte de recoltare.
- Floarea-soarelui: 2 l/ha. Se efectuează un tratament când plantele sunt în faza de 4-6 frunze și unul în faza de buton floral.
- Morcov, pătrunjel: 2.5 l/ha, atunci când plantele au 8-10 cm înălțime.
- Sfeclă de zahăr: 2.5-3 l/ha. Primul tratament se efectuează înainte de acoperirea spațiului dintre rânduri, iar dacă este necesar se repetă la cca 14 zile.
- Căpșuni, cireș: 2,5 litri/ha, pentru 1-2 tratamente la interval de 15 zile.

Dozele de aplicare sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situația lor specifică și pentru a evita fertilizarea excesivă.

A se utiliza doar în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate.

Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25°C.

Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați bine recipientul.

Adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă.

Condiții de depozitare recomandate:

- A se depozita produsul într-un spațiu uscat și bine ventilat, ferit de îngheț și de lumina directă a soarelui.
- Temperatura de depozitare 5-35°C.
- Produsul poate fi stivuit
- Consultați și informațiile din fișa cu date referitoare la siguranța (MSDS) pusă la dispoziție.

Informații privind siguranța și mediul:

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Informații generale:

Destinat pentru:

- Uz profesional
- Consum privat

Cantitate netă: e

Informații suplimentare:

Produsul conține 4.1% azot (N) provenit din etanolamină.

Sarac în clor

Conținut mic de cadmiu

Îngrășământul este în soluție.

Nu se recomandă depășirea dozelor de aplicare.

În cazul aplicării împreună cu produse de protecția plantelor și/ sau alți fertilizanți, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate în prealabil. Iar pentru verificarea eventualelor fitotoxicități ale amestecului se recomandă efectuarea unui tratament pe o suprafață mică de probă.

Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, respectați instrucțiunile de utilizare recomandate pe acest produs fertilizant.

Date de contact ale producătorului:

AGRO-EST MUNTENIA SRL

Cioranca 131, Cioranca, 127381

România

RO26121880

0338 130 300

vanzari@agroest.ro

www.agroest.ro