



BORON EXTRA ECO

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SIMPLU CU OLIGOELEMENT - CFP 1 (C)(II)(a)

Îngrășământ anorganic simplu cu oligoelement sub formă de soluție,
15% B

Conținutul în nutrienți menționați ca procente masă/ volum (w/v%)

15% BOR (B) TOTAL provenit din boretnolamină

Ingrediente:

CMC 1 (substanțe și amestecuri din materiale virgine):

Produși de reacție dintre monoetanolamină și acid boric (nr. CAS 26038-87-9)

Instrucțiuni și doze de aplicare

- Rapiță : 3-4 l/ha. Primul tratament se aplică în faza de patru frunze și al doilea tratament la desprimăvărare. Se poate aplica în doze de 1-2 l/ha, minimum două aplicări/ ciclu.
- Floarea-soarelui : 3 litri/ha, în faza de 6-8 frunze.
- Căpșuni, cires, zmeura : 4-5 l/ha, 2 tratamente la interval de 15 zile.
- Rădăcinoase : 2-3 l/ha, când plantele au 10 cm înălțime.
- Fasole, mazăre, varză, salată : 2-4 l/ha, 2-3 aplicări, la interval de 15 zile.
- Sfeclă de zahăr : 3-4 l/ha, primul tratament înainte ca plantele să acopere spațiul dintre rânduri.
- Maximum două-trei tratamente la interval de 14 zile.
- Pomi fructiferi : 4-5 litri/ha, cu repetare la 15-20 de zile.
- Tomate, ardei : 3-4 l/ha.
- Porumb : 1-2 litri/ha.

Dozele de aplicare sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situația lor specifică și pentru a evita fertilizarea excesivă.

A se utiliza doar în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate.

Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25°C.

Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați bine recipientul.

Adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă.

Condiții de depozitare recomandate:

- A se depozita produsul într-un spațiu uscat și bine ventilat, ferit de îngheț și de lumina directă a soarelui.
- Temperatura de depozitare 5-35°C.
- Produsul poate fi stivuit
- Consultați și informațiile din fișa cu date referitoare la siguranță (MSDS) pusă la dispoziție.

Informații privind siguranța și mediul:

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Informații generale:

Destinat pentru:

- Uz profesional
- Consum privat

Cantitate netă: e

Informații suplimentare:

Produsul conține 4.1% azot (N) provenit din etanolamină.

Sarac în clor

Conținut mic de cadmiu

Îngrășământul este în soluție.

Nu se recomandă depășirea dozelor de aplicare.

În cazul aplicării împreună cu produse de protecția plantelor și/sau alți fertilizanți, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate în prealabil. Iar pentru verificarea eventualelor fitotoxicități ale amestecului se recomandă efectuarea unui tratament pe o suprafață mică de probă.

Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, respectați instrucțiunile de utilizare recomandate pe acest produs fertilizant.

Date de contact ale producătorului:

AGRO-EST MUNTENIA SRL
Cioranca 131, Cioranca, 127381
România
RO26121880
0338 130 300
vanzari@agroest.ro
www.agroest.ro

Nr produs

Nr lot