



## KUPREX EXTRA

### ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SIMPLU CU OLIGOELEMENT - CFP 1 (C)(II)(a)

#### Îngrășământ anorganic simplu cu oligoelement Cu 6,25%

#### Conținutul în nutrienți menționați ca procente masă/ volum (w/v%)

6,25% CUPRU (Cu) hidrosolubil din sulfat

#### Ingrediente:

CMC 1 (substanțe și amestecuri din materiale virgine):

Sulfat de cupru pentahidrat (7758-99-8)

#### Instrucțiuni și doze de aplicare

- Cereale păioase : 2 l/ha, la desprimăvărare sau 1 l/ha după al doilea internod.
- Pomi fructiferi : 2-3 l/ha primăvara devreme sau toamna, după înflorit sau la căderea frunzelor.
- Viță de vie : 2-3 l/ha primăvara devreme, după înflorit sau toamna după recoltat.
- Legume ( tomate, ardei, vinete ): de la a patra frunză și până la coacere, cu timp de pauză de 15 zile până la recoltare. 150-300ml/100 litri de apă (1.5-3 L/ha).
- Cartof : 2-3 l/ha, de la a patra frunză până la înflorit.

Dozele de aplicare sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situația lor specifică și pentru a evita fertilizarea excesivă.

A se utiliza doar în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate.

Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25°C.

Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați bine recipientul.

Adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă.

#### Condiții de depozitare recomandate:

- A se depozita produsul într-un spațiu uscat și bine ventilat, ferit de îngheț și de lumina directă a soarelui.
- Temperatura de depozitare 5-35°C.
- Produsul poate fi stivuit
- Consultați și informațiile din fișa cu date referitoare la siguranță (MSDS) pusă la dispoziție.

### Informații privind siguranța și mediul:

Amestecul este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Pictogramă de pericol



Cuvânt de avertizare

Pericol

Substanțe periculoase sulfat de cupru pentahidrat Frazele de pericol utilizate

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.

P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință.

Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un medic.

P501 Aruncați conținutul/recipientul prin înmânarea către o persoană autorizată să elimine deșeurile sau prin returnarea către furnizor.

### Informații generale:

Destinat pentru:

- Uz profesional
- Consum privat

Cantitate netă: e

### Informații suplimentare:

Sarac în clor

Conținut mic de cadmiu

Îngrășământul este în soluție.

pH – 1-2

Nu se recomandă depășirea dozelor de aplicare.

În cazul aplicării împreună cu produse de protecția plantelor și/sau alți fertilizanți, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate în prealabil. Iar pentru verificarea eventualelor fitotoxicități ale amestecului se recomandă efectuarea unui tratament pe o suprafață mică de probă.

Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, respectați instrucțiunile de utilizare recomandate pe acest produs fertilizant.

**Date de contact ale producătorului:**

AGRO-EST MUNTENIA SRL

Cioranca 131, Cioranca, 127381

România

RO26121880

0338 130 300

vanzari@agroest.ro

[www.agroest.ro](http://www.agroest.ro)

Nr produs

Nr lot