



NUTRIFORT NS300

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC LICHID SIMPLU CU MACROELEMENTE - CFP 1 (C)(I)(b)(i)

Îngrășământ anorganic lichid N (Mg, S) 20 (+5+10)/ 20 (+3+4)

Conținutul în nutrienți menționați ca procente masă/ volum (w/v%)

20% AZOT (N) TOTAL

- 12% azot ureic

5% OXID DE MAGNEZIU (MgO) (=3 % Mg) hidrosolubil

10% TRIOXID DE SULF (SO₃) (= 4% S) hidrosolubil

Ingrediente:

CMC 1 (substanțe și amestecuri din materiale virgine):

Uree (nr. CAS 57-13-6), sulfat de magneziu (nr. CAS 7487-88-9)

Instrucțiuni și doze de aplicare

- Rapiță, floarea soarelui, cereale păioase, porumb: 2-3 l/ha, 1-2 tratamente.
- Soia, fasole, mazăre, varză, cartof: 2.5-3 l/ha. 2-3 tratamente.
- Legume : 3 l/ha 2-3 tratamente.
- Pomi fructiferi : 5-6 litri/ha 2-3 tratamente.

Dozele de aplicare sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situația lor specifică și pentru a evita fertilizarea excesivă.

A se utiliza doar în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate.

Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25°C.

Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați bine recipientul.

Adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă.

Condiții de depozitare recomandate:

- A se depozita produsul într-un spațiu uscat și bine ventilat, ferit de îngheț și de lumina directă a soarelui.
- Temperatura de depozitare 5-35°C.
- Produsul poate fi stivuit
- Consultați și informațiile din fișa cu date referitoare la siguranță (MSDS) pusă la dispoziție.

Informații privind siguranța și mediul:

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Informații generale:

Destinat pentru:

- Uz profesional
- Consum privat

Cantitate neta: e

Informații suplimentare:

Îngrășământul conține uree, care poate elibera amoniac și poate afecta calitatea aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Sarac în clor

Conținut mic de cadmiu

Îngrășământul este în soluție.

pH – 6.5-7.5

Nu se recomandă depășirea dozelor de aplicare.

În cazul aplicării împreună cu produse de protecția plantelor și/sau alți fertilizanți, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate în prealabil. Iar pentru verificarea eventualelor fitotoxicități ale amestecului se recomandă efectuarea unui tratament pe o suprafață mică de probă.

Date de contact ale producătorului:

AGRO-EST MUNTENIA SRL

Cioranca 131, Cioranca, 127381

România

RO26121880

0338 130 300

vanzari@agroest.ro

www.agroest.ro

Nr produs

Nr lot