



NUTRIFORT CA

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC LICHID SIMPLU CU MACROELEMENTE - CFP 1 (C)(I)b(i)

Îngrășământ anorganic lichid N (Ca, Mg) 6,2 (+9+3)/ 6,2 (+6,4+1,8)

Conținutul în nutrienți menționați ca procente masă/ volum (w/v%)

6,2% Azot (N) total

- 6,2% azot nitric

9% oxid de calciu (CaO) total (=6,4 % Ca)

- 9% CaO (6.4% Ca) hidrosolubil

3% oxid de magneziu (MgO) total (=1,8% Mg)

0,4% bor (B) ca acid boric

0,1% molibden (Mo) total, heptamolibdat de amoniu tetrahidrat

Ingrediente:

CMC 1 (substanțe și amestecuri din materiale virgine):

Azotat de calciu (nr. CAS 10124-37-5), azotat de magneziu (nr. CAS 10377-60-3), acid boric (nr. CAS 10043-35-3), acid citric (nr. CAS 77-92-9)

Instrucțiuni și doze de aplicare

- Pomi fructiferi (măr, păr, cais, vișin, cireș, piersic), coacăz, zmeur, mur: se efectuează 2-3 aplicări în doză de 3-4 l/ha (25 ml la 10 l apă). Prima aplicare se efectuează la deschiderea mugurilor florali, a doua la căderea petalelor, iar următoarea în perioada de formare și de maturizare a fructelor.
- Tomate, castraveți, vinete: se efectuează trei aplicări în doză de 2 l/ha (25 ml la 10 l apă). Prima aplicare se efectuează la deschiderea mugurilor florali, a doua la căderea petalelor, iar următoarea în faza de creștere a fructului.
- Varză, conopidă, salată: se efectuează 1-2 aplicări în doză de 2 l/ha (25 ml la 10 litri apă). Prima aplicare în faza de 6-7 frunze, iar următoarele la intervale de 14 zile.
- Struguri de masă: se aplică în doză de 3 l/ha (25 ml la 10 l de apă). Prima aplicare se face la scuturarea capșonului florilor, iar următoarele două la intervale de 15 zile, în perioada formării și creșterii boabelor.
- Grâu, orz, rapiță: 2 l/ha la dezvoltarea masei foliare, în primăvară.

Dozele de aplicare sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situația lor specifică și pentru a evita fertilizarea excesivă.

A se utiliza doar în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate.

Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25°C.

Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați bine recipientul.

Adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă.

Condiții de depozitare recomandate:

- A se depozita produsul într-un spațiu uscat și bine ventilat, ferit de îngheț și de lumina directă a soarelui.
- Temperatura de depozitare 5-35°C.
- Produsul poate fi stivuit
- Consultați și informațiile din fișa cu date referitoare la siguranță (MSDS) pusă la dispoziție.

Informații privind siguranța și mediul:

Pictograma de pericol



Cuvânt de avertizare

Pericol

Substanțe periculoase

Azotat de calciu, Acid boric

Frazele de pericol utilizate

H302 Nociv în caz de înghițire.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H360FD Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului.

Fraze de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.

P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un medic.

P501 Aruncați conținutul/recipientul la prin înmânarea către o persoană autorizată să elimine deșeurile sau prin returnarea către furnizor.

Informații generale:

Destinat pentru:

- Uz profesional
- Consum privat

Cantitate neta: e 500mL

Informații suplimentare:

Sarac în clor

Conținut mic de cadmiu

Îngrășământul este în soluție.

pH – 0.5-1.5

Nu se recomandă depășirea dozelor de aplicare.

În cazul aplicării împreună cu produse de protecția plantelor și/sau alți fertilizanți, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate în prealabil. Iar pentru verificarea eventualelor fitotoxicități ale amestecului se recomandă efectuarea unui tratament pe o suprafață mică de probă.

Date de contact ale producătorului:

AGRO-EST MUNTENIA SRL

Cioranca 131, Cioranca, 127381

România

RO26121880

0338 130 300

vanzari@agroest.ro

www.agroest.ro

Nr produs

Nr lot