



## SULFAMAX 80

### ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC LICHID COMPUS CU MACROELEMENTE - CFP 1 (C)(I)b(ii)

#### Conținutul în nutrienți menționați ca procente masa/ volum (w/v%)

15,6% Azot (N) total

- 15,6% azot amoniacal

84,5% Trioxid de sulf (SO<sub>3</sub>) (=26% S) hidrosolubil

#### Ingrediente:

CMC 1 (substanțe și amestecuri din materiale virgine):

Tiosulfat de amoniu (nr. CAS 7783-18-8)

#### Instrucțiuni și doze de aplicare

- Cereale păioase: se efectuează un tratament preventiv, în doză de 2-3 L/h, primăvara, înainte de împăiere. În cazul unor deficiențe severe de azot sau sulf, doza de aplicare se poate majora la 4-6 L/ha
- Rapiță: un tratament în doză de 2-3 L/ha, înainte de începutul alungirii tulpinii
- Cartof: un tratament în doză de 2-3 L/ha, când plantele acoperă intervalul dintre rânduri și suplimentar dacă se observă simptome de cerențe.
- Sfeclă pentru zahăr: 2-3 L/h, un tratament aplicat atunci când plantele sunt în faza de 4 frunze
- Soia: un tratament în doză de 2-3 L/ha, aplicat în stadiul de 2-4 frunze trifoliolate desfășurate
- Porumb: 2-3 L/ha, aplicat în intervalul 4-8 frunze
- Legume: 2-3 L/ha
- Viță de vie: 2-3 L/ha, maxim 4 tratamente pe an

Dozele de aplicare sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situația lor specifică și pentru a evita fertilizarea excesivă.

A se utiliza doar în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.

Evitați pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate.

Dacă este posibil, aplicați seara sau dimineața devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 25°C.

Umpleți rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați bine recipientul.

Adăugați cantitatea necesară din produs, apoi adăugați restul de apă.

### **Conditii de depozitare recomandate:**

- A se depozita produsul intr-un spatiu uscat si bine ventilat, ferit de inghet si de lumina directa a soarelui.
- Temperatura de depozitare 5-35°C.
- Produsul poate fi stivuit
- Consultati si informatiile din fisa cu date referitoare la siguranta (MSDS) pusa la dispozitie.

### **Informatii privind siguranta si mediul:**

#### **Atentie!**



UFI: XC00-008U-7000-GPKN

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P264 Spălați-vă mâinile și părțile expuse ale corpului bine după utilizare. P280

Purtați echipament de protecție a ochilor.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

### **Informatii generale:**

Destinat pentru:

- Uz profesional
- Consum privat

Cantitate neta: e 500mL

**Informatii suplimentare:**

Sarac in clor

Continut mic de cadmiu

Ingrasamantul este in solutie.

pH – 7,9

Densitate – 1,33 g/mL

Nu se recomanda depasirea dozelor de aplicare.

In cazul aplicarii impreuna cu produse de protectia plantelor si/sau alti fertilizanti, se recomanda efectuarea unui test de acompatibilitate in prealabil. Iar pentru verificarea eventualelor fitotoxicitati ale amestecului se recomanda efectuarea unui tratament pe o suprafata mica de proba.

**Date de contact ale producatorului:**

AGRO-EST MUNTENIA SRL

Cioranca 131, Cioranca, 127381

România

RO26121880

0338 130 300

vanzari@agroest.ro

www.agroest.ro

Nr produs

Nr lot